





FREEDOM SERIES

www.integrated.mx






Gabinete de 1000x500

Pantalla profesional ideal para **touring**

- Súper delgada y ligera.
- Gabinete de última generación.
- Alto contraste (3000:1).
- Gran cantidad de brillo (6000 nits).
- Gabinete die-casting aluminum.
- Imagen perfecta.
- Alto Refresh rate (1920 Hz).
- Con protector de esquinas
- Sólo 250 W de consumo promedio por m2
- Protección de intemperie IP65
- LED potente de última generación.
- Tarjeta de recepción de última generación


modelo ARMOR 4S 





Gabinete de 500x500

Ahora con protector de esquinas




Accesorios



Bumper profesional de colgado



Case



ESPECIFICACIONES

Modelo	IFDM2.9-1	IFDM2.9-2	IFDM3.90
Aplicación	Indoor	Indoor	Outdoor
Pixelaje	2.9mm	2.9 mm	3.9 mm
Medida del gabinete	500 x 1000 mm	500 x 500 mm	500 x 1000 mm
Densidad del pixel	123904 m2	123904 m2	65565 m2
Ángulo de visión	H >140°, V >140°	H >140°, V >140°	H >140°, V >140°
Color	16 bit	16 bit	16 bit
Refresh rate	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Peso del gabinete	11 kg	7 kg	11kg
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Voltaje	110 / 220 V	110 / 220 V	110 /220 V
Mantenimiento	Trasero	Trasero	Trasero
Nivel de IP	IP40	IP40	IP65
Humedad de operación	10% - 98% rh	10% - 98% rh	10% - 98% rh
Consumo de energía máximo	250 W	250 W	380 W
Consumo de energía promedio	110 W	110 W	240 W
Esperanza de vida	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs



@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.
www.integraled.mx