


MUPIE SERIES



MUPIE SERIES

Aumenta la eficacia de tu publicidad, utiliza la mejor herramienta para ubicación de publicidad y atracción de la atención de los clientes:

- Ajuste de brillo automático
- Tecnología SMD
- De uso exterior
- Control por grupo
- Estados de trabajo a Control Remoto
- Conectividad 3G/ 4G WIFI
- Material aluminio



Aplicaciones



- Paraderos
- Centros comerciales
- Atracciones turísticas
- Estaciones de autobuses
- Aeropuertos
- Avenidas principales
- y más...



Especificaciones



Modelo	IM4	IM3
Pixel Pitch	4 mm	3.846 mm
Tamaño del display (mm)	1024*1792	1200*1800
LED	SMD 2525	SMD 1921
Resolución (dots)	256*448	312*468
Tamaño de módulo	256*128	200*200
Densidad	62.500 pixeles/m2	67.600 pixeles/m2
Ajuste de brillo	100 niveles	
Brillo	≥5,000 CD/m2	≥6,500 Cd/m2
Refresh	≥1920 hz	
Tiempo de vida	>100,000 horas	
Consumo de energía promedio	460 w/m2	1300 w/set
Consumo de energía máximo	1400 w/m2	3900 w/set
MTBF	>10,000 horas	
Voltaje de operación	AC220V, 50-60Hz	
Temperatura de operación	20°C-50°C de trabajo y -40°C-80°C de almacenamiento	
Humedad de operación	10-19% RH	





@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.
www.integraled.mx

