



# SLIM SERIES

Advanced  
Advanced

[www.integrated.mx](http://www.integrated.mx)



# SLIM



Pantalla **advanced** caracterizada

por:

- Pantalla ligera
- Multipropósitos:
  - Fija
  - Touring
- Gran resistencia
- Excelente imagen



Ultra ligera



High refresh  
rate



Easy  
maintenance




High gray  
scale




Low consumption



Integrated





- Diseño elegante
- Gabinete die-casting aluminum
- Módulo de alta calidad
- Mascarilla que permite visión de 140 x 140°





### Conector power-con


Garantiza mejor  
transmisión y no se  
desconecta fácilmente



- Gabinete super ligero (sólo 12 kg)
- Alta resistencia e indeformable
- Protección IP43
- Cuenta con conector power-con




# LED Black SMD2121



Integrated


VS



Otros



Mejor calidad de imagen



## Especificaciones

	IS 2	IS 2-2	IS 3
Pitch (mm)	2.9		3.9
Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	1100		
Tipo de LED	SMD 2121 LED NEGRO		
Ángulo de visión	H 140° / V 140°		
Material	Die-casting aluminio		
Tamaño de gabinete (mm)	W 500 X H 1000 X D (85 mm)	W 500 X H 500 X D (85 mm)	W 500 X H 1000 X D (60 mm)
Resolución del gabinete (píxeles)	W 168 X H 336	W 168 X H 168	W 128 X H 256
Peso del gabinete (kg/sqm)	12 kg	7 kg	12 kg
Consumo de energía máxima prom. (m <sup>2</sup> )	300		
Refresh rate (Hz)	1920 - 3840 Hz		≥1920 - 3840 Hz
Protección interperie	IP 43		
Temperatura y humedad de la operación	10 °C - 60 °C / 10% - 85%		

# Accesorios

## Bumper

Bumper profesional de colgado

- 500 mm y 1 metro



## Case

Estuche de viaje profesional para 6 y 8 gabinetes slim



La mejor tecnología de transmisión - recepción de

**NOVA** STAR



@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995  
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.  
[www.integraled.mx](http://www.integraled.mx)

